
IMPACT



5300BR GARLIC




5100WH IVORY




5000WH PEARL




5200WH BEIGE




5400BR JAWA




5800GY SILVER




7500BR STONE




5700GY ASH



5500GY TREK





5600GY CHARCOAL





7600BR WALNUT


SKS
S. KIAN SENG GROUP OF COMPANIES



5900RE VERMILION



6200YE SAND



6700BR SKY



6800BL BLUE



6000RE MARIGOLD



6100YE GOLD



6500GR SURF



6600BL ICEBERG



7300PU ORCHID



6300GR LIME



7000BL BLUEGREEN


6900BL ATLANTIS


7400BA HECTOR


6400GR DRAGON


7100BL TURQUOISE


7200BL EMERALD

TECHNICAL BULLETIN

Style	Jasper
Content	100% Polyester
Width	145cm
Weight	320g/m
Abrasion Resistance (12 kpa) BS12947:1999 Martindale tester	70,000 rubs
Pilling Resistance ASTM - D3512-16	Grade 4.5
Colorfastness To Crocking AATCC 8 - 2016 Dry Staining / Wet Staining	4.5 / 4.5
Colorfastness To Light ISO 105 B02:2014 Air Cooled Xenon	Grade 3-4
Colorfastness To Water ISO 105 E01:2013	4-5
Flammability California Technical Bulletin 117 Section E Part 1	Pass